

# Hörmann - dbamy o środowisko i bezpieczeństwo Twojego domu

## Bramy i drzwi na 100 lat!

Do produkcji naszych bram i drzwi wykorzystujemy tylko zieloną energię elektryczną, a dzięki wielu innym działaniom zapobiegamy emisji kilku tysięcy ton CO<sub>2</sub>.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  
[www.hormann.pl/przedsiębiorstwo/srodowisko](http://www.hormann.pl/przedsiębiorstwo/srodowisko)



### Brama garażowa z napędem

od **2570 zł\***

cena bez VAT

od 3161 zł (z 23% VAT)

od 2776 zł (z 8% VAT)

### Drzwi zewnętrzne bez naświetla bocznego

od **3569 zł\***

cena bez VAT

od 4390 zł (z 23% VAT)

od 3855 zł (z 8% VAT)




**HÖRMANN**



**Jakość marki  
Hörmann  
Made in Germany**

### Garażowa brama segmentowa RenoMatic z napędem ProLift 500

- Pełne segmenty o grubości 42 mm gwarantują wysoką izolacyjność cieplną, dobrą stabilność i cichą pracę bramy
- Wymiary promocyjne:  
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,  
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm  
(inne wymiary na zapytanie u partnera handlowego)
- Wszystkie powierzchnie po wewnętrznej stronie bramy są ocynkowane w kolorze srebrnym i powlekane lakierem ochronnym
- W komplecie napęd ProLift 500 z niezawodnym układem zabezpieczającym i częstotliwością radiową 433 MHz RC oraz dwoma 2-kanalowymi pilotami



### Napęd ProLift 700

- W standardzie mechaniczne zabezpieczenie przed podważeniem w szynie napędu
- Opcjonalnie możliwość zastosowania zestawu przeciwwłamaniowego RC 2



Dopłata **395 zł\***  
cena bez VAT  
486 zł (z 23% VAT)

### Klasa przeciwwłamaniowa RC 2

- Certyfikowane wyposażenie przeciwwłamaniowe zgodne z normą **DIN/TS 18194** oraz **Kryteriami Technicznymi ITB**
- Tylko do bram z napędem ProLift 700, ProMatic lub SupraMatic



Dopłata **410 zł\***  
cena bez VAT  
504 zł (z 23% VAT)  
443 zł (z 8% VAT)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie [www.hormann.pl](http://www.hormann.pl)

\* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (brama garażowa RenoMatic: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm z napędem ProLift 500). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Bramy dopasowane kolorystycznie do drzwi zewnętrznych w okleinie DecoGrain znajdują Państwo w ofercie bram garażowych Hörmann LPU. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie [www.hormann.pl](http://www.hormann.pl) lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

# RenoMatic, przetłoczenia M Woodgrain / Decocolor



**„Chronimy środowisko, bo dbamy  
o przyszłość naszych dzieci.  
Wybieramy drzwi i bramy  
przyjazne dla klimatu.“**



RAL 9016,  
biały



RAL 9006,  
białe aluminium




RAL 9007,  
szare aluminium



CH 703, antracytowy  
z efektem metalicznym




RAL 7016,  
antracytowy



RAL 8028,  
brązowy



Decocolor  
Golden Oak



Decocolor  
Dark Oak



Decocolor  
Night Oak



**Powierzchnia Woodgrain** charakteryzuje się wytrzymałością i wzorem wiernie imitującym strukturę drewna ze śladami nacięć po pile (na ilustracji po lewej w kolorze białym RAL 9016).



Lakierowana **powierzchnia Decocolor** dostępna w 3 dekoracyjnych wzorach promocyjnych imitujących naturalne drewno (na ilustracji po lewej wzór Golden Oak).

**RenoMatic, przetłoczenia M  
Woodgrain / Decocolor**

tylko **2570 zł\***


cena bez VAT

3161 zł (z 23% VAT)

2776 zł (z 8% VAT)


**HÖRMANN**

# RenoMatic, przetłoczenia L Planar / Decocolor




CH 9016 Matt deluxe,  
biały


**„Urzekły nas eleganckie i modne,  
matowe kolory Matt deluxe.  
Idealnie pasują  
do naszego domu.“**




CH 9006 Matt deluxe,  
białe aluminium




CH 9007 Matt deluxe,  
szare aluminium



CH 703 Matt deluxe,  
antracytowy metaliczny



CH 7016 Matt deluxe,  
antracytowy



CH 8028 Matt deluxe,  
brązowy



Decocolor  
Golden Oak



Decocolor  
Dark Oak



Decocolor  
Night Oak



Gładka **powierzchnia Planar** w 6 wyjątkowych, matowych kolorach Hörmann Matt deluxe charakteryzuje się subtelną elegancją (na ilustracji po lewej kolor CH 703 Matt deluxe, antracytowy z efektem metalicznym).



Lakierowana **powierzchnia Decocolor** dostępna w 3 dekoracyjnych wzorach promocyjnych imitujących naturalne drewno (na ilustracji po lewej wzór Golden Oak).


**RenoMatic, przetłoczenia L  
Planar / Decocolor**

tylko **2990 zł\***  
cena bez VAT  
3678 zł (z 23% VAT)  
3229 zł (z 8% VAT)

\* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (brama garażowa RenoMatic: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm z napędem ProLift 500). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Bramy dopasowane kolorystycznie do drzwi zewnętrznych w okleinie Decograin znajdują Państwo w ofercie bram garażowych Hörmann LPU. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.


Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie [www.hormann.pl](http://www.hormann.pl) lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

# RenoMatic, przetłoczenia L Duragrain




Diamond Black  
(czarny)

**„Jesteśmy przekonani, że ta szczególnie odporna na zabrudzenia i zarysowania powierzchnia to najlepszy wybór.“**



Diamond Anthracite  
(antracytowy)




Diamond Basalt  
(bazaltowy)



Diamond Stone  
(kamienny)



Diamond Grey  
(szary)




Diamond Brown  
(brązowy)



Diamond Red  
(czerwony)



Diamond Green  
(zielony)



Gładka **powierzchnia Duragrain** w 8 nowoczesnych kolorach gwarantuje niezmiennie piękny wygląd bramy (na ilustracji po lewej kolor Diamond Stone - kamienny).



Warstwa wierzchnia wykonana z wysokiej jakości lakieru ochronnego jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na zarysowania oraz zabrudzenia.

RenoMatic, przetłoczenia L  
Duragrain

tylko **3620 zł\***

cena bez VAT

4453 zł (z 23% VAT)

3910 zł (z 8% VAT)

**HÖRMANN**



# Napędy do bram garażowych

 **Hörmann BlueSecur**

## Napęd ProMatic

- Z nowoczesnym systemem sterowania radiowego BiSecur
- Dodatkowa wysokość otwarcia umożliwiająca wietrzenie garażu
- W komplecie jeden pilot HSE 4 BS z uchwytem na klucze

## Napęd SupraMatic E

- 75 % szybsze\*\* otwieranie bramy - maks. 25 cm/s\*\*\*
- Inteligentna obsługa za pomocą aplikacji BlueSecur
- Komfortowa wentylacja garażu
- Nawet 3-krotnie\*\* jaśniejsze oświetlenie LED
- Niskie zużycie prądu w trybie standby - poniżej 1 W

Odbiornik Bluetooth umożliwia obsługę napędów za pomocą smartfona z aplikacją Hörmann BlueSecur. Napęd SupraMatic E jest standardowo wyposażony w odbiornik Bluetooth. Napęd ProMatic należy za dopłatą w taki odbiornik doposażyć.



**BiSecur**

**Dopłata 579 zł\***  
do bramy RenoMatic z napędem ProLift 500  
cena bez VAT  
712 zł (z 23% VAT)



**BiSecur**

**Dopłata 1046 zł\***  
do bramy RenoMatic z napędem ProLift 500  
cena bez VAT  
1287 zł (z 23% VAT)



### Napędy do bram garażowych

Odbiornik Bluetooth do obsługi za pomocą smartfona  
Cykle (otwórz/zamknij) na dobę/godzinę

**ProMatic do RenoMatic**  
opcjonalnie za dopłatą (HET-BLE)

**SupraMatic E do RenoMatic**  
zintegrowany, możliwość włączenia i wyłączenia

Siła ciągnięcia i nacisku	600 N	650 N
Siła maksymalna	750 N	800 N
Prędkość otwierania maks.	14 cm/s	25 cm/s**
Oświetlenie	1 LED	20 LED

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie [www.hormann.pl](http://www.hormann.pl) lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

\* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (brama garażowa RenoMatic: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm z napędem ProLift 500; kostka Hörmann homee Brain; napęd LineaMatic bez szyny zębatej, RotaMatic 2, VersaMatic 2). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.

\*\* W porównaniu z napędem ProMatic serii 3

\*\*\* Dotyczy garażowej bramy segmentowej o powierzchni do 7,5 m<sup>2</sup>, w przypadku bram o większych powierzchniach prędkość otwierania wynosi maks. 22 cm/s



### Hörmann homee Brain

- Kostka bazowa Hörmann homee Brain z systemem radiowym BiSecur do sterowania bramą, drzwiami i innymi urządzeniami w domu za pomocą aplikacji w sieci domowej lub z dowolnego miejsca przez Internet
- Prosta instalacja
- Komfortowa obsługa za pomocą aplikacji lub sterowania głosowego
- Przydatne funkcje, takie jak wygodne scenariusze i łatwa obsługa wielu urządzeń za pomocą jednego polecenia



Napędy do bram garażowych



Napędy do bram wjazdowych



Napędy do drzwi



Zamki w drzwiach



Gniazda wtykowe z odbiornikiem radiowym



Bezpieczeństwo (np. monitoring)



Komfort (np. oświetlenie)



Oszczędność energii (np. termostaty instalacji grzewczej)

System Smart Home  
Hörmann homee Brain

**840 zł\***

cena bez VAT  
1033 zł (z 23% VAT)



Więcej informacji o Hörmann homee i kompatybilnych produktach znajdą Państwo na stronie [www.hormann.pl/homee/](http://www.hormann.pl/homee/)

## Napędy do bram wjazdowych

### LineaMatic

#### do bram przesuwanych

- Maks. szerokość bramy 6000 mm
- Ciężar skrzydła maks. 300 kg (dla bram z dolnym prowadzeniem)
- W komplecie jeden pilot HSE 4 BS z uchwytem na klucze
- Napęd przeznaczony do bramy wyposażonej w szynę zębatą

### RotaMatic

#### do bram 2-skrzydłowych

- Szerokość skrzydła od 1000 mm do 2500 mm
- Ciężar skrzydła maks. 220 kg
- W komplecie jeden pilot HSE 4 BS z uchwytem na klucze

### VersaMatic

#### do bram 2-skrzydłowych

- Szerokość skrzydła od 1000 mm do 2000 mm
- Ciężar skrzydła maks. 200 kg
- W komplecie jeden pilot HSE 4 BS z uchwytem na klucze



LineaMatic  
**1250 zł\***  
cena bez VAT  
1538 zł (z 23% VAT)

BiSecur



RotaMatic 2  
**2195 zł\***  
cena bez VAT  
2700 zł (z 23% VAT)

BiSecur



VersaMatic 2  
**2510 zł\***  
cena bez VAT  
3087 zł (z 23% VAT)

BiSecur

### Zestaw SK do LineaMatic / RotaMatic / VersaMatic

- fotokomórka jednokierunkowa EL 301
- lampa sygnalizacyjna LED SLK 24

Dopłata  
**210 zł\***  
cena bez VAT  
258 zł (z 23% VAT)

**HÖRMANN**



# Drzwi zewnętrzne z aluminium ThermoSafe

- Standardowo w klasie przeciwwłamaniowej **RC 3**
- Aluminiowa płyta drzwiowa o grubości 73 mm
- Wysokie właściwości izolacyjne - współczynnik przenikania ciepła  $U_D$  nawet  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- **Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty**, maks. wymiar zewnętrzny ramy  $1250 \times 2250 \text{ mm}$  (inne wymiary na zapytanie)




Standardowo


**ThermoSafe**  
bez przeszklenia  
**10175 zł\***  
cena bez VAT  
12515 zł (z 23% VAT)  
10989 zł (z 8% VAT)

**ThermoSafe**  
z przeszkleniem  
**10910 zł\***  
cena bez VAT  
13419 zł (z 23% VAT)  
11783 zł (z 8% VAT)

## 7 kolorów promocyjnych bez dopłaty



RAL 9016, matowy, biały



RAL 7030, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, kolor szary



RAL 7016, matowy, antracytowy



RAL 7016, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, kolor antracytowy



RAL 9007, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, szare aluminium



CH 703, antracytowy z efektem metalicznym



CH 607, kasztanowy brąz



Wzór 860

Wzór 138

Wzór 505

Wzór 502

Wzór 459



Wzór 871

Wzór 189

Wzór 686

Wzór 503

Wzór 422



Wzór 872

Wzór 501

Wzór 867

Wzór 504

Wzór 454

### Pakiet Design

- Ukryte zawiasy zapewniają piękny wygląd drzwi od wewnątrz
- Elegancka klamka wewnętrzna, model Caro ze stali nierdzewnej

Dopłata **1342 zł\***  
cena bez VAT  
1651 zł (z 23% VAT)  
1449 zł (z 8% VAT)

### Pakiet ThermoSafe Hybrid

- Strona zewnętrzna płyty drzwiowej z malowanej proszkowo stali nierdzewnej zapewnia wyjątkową sztywność i stabilność skrzydła
- Niedostępny dla wzorów 459, 422 i 454

Dopłata **803 zł\***  
cena bez VAT  
988 zł (z 23% VAT)  
867 zł (z 8% VAT)





# Drzwi zewnętrzne z aluminium ThermoComfort


- Aluminiowa płyta drzwiowa o grubości 73 mm
- Wysokie właściwości izolacyjne - współczynnik przenikania ciepła  $U_D$  nawet  $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- **Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty,** maks. wymiar zewnętrzny ramy 1150 x 2250 mm

**ThermoComfort**  
bez naświetla bocznego


**8810 zł\***

cena bez VAT  
10836 zł (z 23% VAT)  
9515 zł (z 8% VAT)

## 4 kolory promocyjne bez dopłaty



RAL 9016, matowy, biały



RAL 7030, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, kolor szary



RAL 7016, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, kolor antracytowy



CH 703, delikatnie strukturyzowana powierzchnia, matowa, kolor antracytowy z efektem metalicznym



Wzór 860



Wzór 501



Wzór 502



Wzór 503



Wzór 504

\* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (drzwi ThermoSafe: wymiar RAM do 1250 x 2250 mm; drzwi ThermoComfort bez naświetla bocznego, wymiar RAM do 1150 x 2250 mm). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.

\*\* W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy drzwi bez przeszklenia o wymiarach 1230 x 2180 mm.

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie [www.hormann.pl](http://www.hormann.pl) lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

**HÖRMANN**



# Drzwi zewnętrzne Thermo65



- Stalowa płyta drzwiowa 65 mm
- Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła  $U_D$  nawet  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Klasa przeciwwłamaniowa RC 2 (z wyjątkiem wzoru 700A oraz 750F)
- **Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty**, wymiar zewnętrzny ramy maks. 1250 x 2250 mm, min. 875 x 1875 mm

## Thermo65

wzór 010, 015, 515

od **5135 zł\***

cena bez VAT

od 6316 zł (z 23% VAT)

od 5546 zł (z 8% VAT)



Wzór 010



Wzór 015



Wzór 515



Wzór 700S



Wzór 810S



Wzór 900S

## Thermo65

wzór 700S, 810S, 900S

od **6290 zł\***

cena bez VAT

od 7737 zł (z 23% VAT)

od 6793 zł (z 8% VAT)

## Thermo65

wzór 700A, 750F

od **5240 zł\***

cena bez VAT

od 6445 zł (z 23% VAT)

od 5659 zł (z 8% VAT)



Wzór 700A



Wzór 750F

## Kolory promocyjne bez dopłaty dla drzwi Thermo65 i ISOPRO

RAL 9016, biały

RAL 9006, białe aluminium

RAL 9007, szare aluminium (tylko ISOPRO)

RAL 7016, antracytowy

RAL 8028, brązowy

CH 703, antracytowy z efektem metalicznym

CH 907, szare aluminium (tylko Thermo65)

## 3 okleiny promocyjne

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

## Drzwi ISOPRO

Dopłata **574 zł\***

cena bez VAT

706 zł (z 23% VAT)

620 zł (z 8% VAT)

## Drzwi Thermo65

Dopłata **630 zł\***

cena bez VAT

775 zł (z 23% VAT)

680 zł (z 8% VAT)

Na życzenie promocyjne drzwi zewnętrzne **Thermo65** oferujemy za dopłatą również w kolorze Hörmann **Matt deluxe** dopasowanym do bramy RenoMatic (patrz strona 4).

Dopłata **630 zł\***

cena bez VAT

775 zł (z 23% VAT)

680 zł (z 8% VAT)

\* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (drzwi Thermo65: wymiar RAM do 1250 x 2250 mm; drzwi ISOPRO w wymiarach znormowanych RAM 1000 x 2100 mm, 1100 x 2100 mm lub 1150 x 2200 mm). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.

\*\* W zależności od wzoru i wymiarów drzwi, podana wartość dotyczy drzwi bez przeszklenia o wymiarach 1230 x 2180 mm.

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie [www.hormann.pl](http://www.hormann.pl) lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.



# Drzwi zewnętrzne ISOPRO

- Stalowa płyta drzwiowa o grubości 65 mm z przegrodą termiczną i wypełnieniem z twardej pianki PU
- Ościeżnica aluminiowa, profil A5
- Standardowo z kompletem klamek ze stali nierdzewnej z rozetami lub pochwytem HB 38-2 ze stali nierdzewnej, bez dopłaty
- Możliwość otwierania na zewnątrz bez dopłaty
- Wysokie właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła  $U_D$  nawet  $0,88 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Wymiary promocyjne: zewnętrzny wymiar ramy RAM 1000 x 2100 mm, 1100 x 2100 mm lub 1150 x 2200 mm

## ISOPRO

bez przeszkleń

od **3569 zł\***  
 cena bez VAT  
 od 4390 zł (z 23% VAT)  
 od 3855 zł (z 8% VAT)



Wzór IP 010



Wzór IP 015



Wzór IP 020S



Wzór IP 410S<sup>1)</sup>

## ISOPRO

z przeszkleciem

od **3927 zł\***  
 cena bez VAT  
 od 4830 zł (z 23% VAT)  
 od 4241 zł (z 8% VAT)



Wzór IP 700S



Wzór IP 730S



Wzór IP 770S



Wzór IP 780S



Wzór IP 790S



Wzór IP 810S

1) Wzór 410S jest niedostępny w okleinach drewnopodobnych Decograin

**Wypożyczenie  
 przeciwwłamaniowe  
 w klasie RC 2**



Do drzwi bez przeszkleń  
 Dopłata **179 zł\***  
 cena bez VAT  
 220 zł (z 23% VAT)  
 193 zł (z 8% VAT)

Do drzwi z przeszkleciem  
 Dopłata **356 zł\***  
 cena bez VAT  
 438 zł (z 23% VAT)  
 384 zł (z 8% VAT)

### Pakiet black.edition

- Dla wzoru 700S
- Uchwyt HB 38-2, klamka wewnętrzna, rozeta wkładki patentowej, nakładki zawiasów i rama przeszkleń w kolorze czarnym
- Inne wzory na zapytanie



Dopłata **546 zł\***  
 cena bez VAT  
 672 zł (z 23% VAT)  
 590 zł (z 8% VAT)

### Przeszklenie typu „lustro weneckie”

- Tylko wzór 700N i 810N



Dopłata **408 zł\***  
 cena bez VAT  
 502 zł (z 23% VAT)  
 441 zł (z 8% VAT)

**HÖRMANN**




# Drzwi zewnętrzne Edition46

- Stalowa płyta drzwiowa 46 mm
- Współczynnik przenikania ciepła  $U_D$  nawet 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\*
- Komplet klamek lub okucia gałka/klamka ze stali nierdzewnej
- Otwierane tylko do wewnątrz
- Drzwi wykonywane na wymiar bez dopłaty, wymiar zewnętrzny ramy maks. 1250 x 2250 mm, min. 700 x 1875 mm



Edition46

## 6 kolorów promocyjnych bez dopłaty dla drzwi Edition46



RAL 9016, biały



RAL 8028, brązowy



RAL 9006, białe aluminium



CH 703, antracytowy z efektem metalicznym



RAL 7016, antracytowy



CH 907, szare aluminium

Edition46

**2888 zł\***

cena bez VAT  
3552 zł (z 23% VAT)  
3119 zł (z 8% VAT)



# Element boczny

## Do drzwi ISOPRO i Edition46

Wymiar znormowany  
RAM 400 x 2100 mm  
RAM 400 x 2200 mm

- kolor biały RAL 9016  
**2056 zł\* bez VAT**  
2529 zł z 23% VAT / 2220 zł z 8% VAT
- pozostałe kolory promocyjne  
**2383 zł\* bez VAT**  
2931 zł z 23% VAT / 2574 zł z 8% VAT
- 3 okleiny promocyjne  
**2487 zł\* bez VAT**  
3059 zł z 23% VAT / 2686 zł z 8% VAT

Możliwe rodzaje szyb:

- szyba przezroczysta
- szyba Satinato

## Element boczny do drzwi ISOPRO i Edition46

od **2056 zł\***

cena bez VAT  
od 2529 zł (z 23% VAT)  
od 2220 zł (z 8% VAT)

Element boczny  
opcjonalnie

### Wskazówka:

elementy boczne można zastosować do drzwi ISOPRO otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz oraz do drzwi Edition46 otwieranych tylko do wewnątrz!

## Dopłata za klasę RC 2 do elementu bocznego

- Tylko do ISOPRO



Dopłata **455 zł\***

cena bez VAT  
560 zł (z 23% VAT)  
491 zł (z 8% VAT)



# Drzwi przeciwpożarowe EI<sub>2</sub>30 HPL30 A-1

- Drzwi wewnętrzne idealne do kotłowni
- Odporność ogniowa EI<sub>2</sub>30 zgodnie z PN-EN 1634-1
- Stalowa płyta drzwiowa 45 mm z 2-stronną przylgłą
- Ościeżnica kątowna, stalowa, 4-stronna
- **Płyta drzwiowa i ościeżnica ocynkowane i zagruntowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016**
- W komplecie uszczelka, 1 zawias konstrukcyjny, 1 zawias sprężynowy, zamek oraz komplet przeciwpożarowych klamek z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- Wymiary i ceny promocyjne (wymiary w świetle przejścia):
  - 800 x 2000 mm: **829 zł\* bez VAT**  
1020 zł z 23% VAT / 895 zł z 8% VAT
  - 900 x 2000 mm: **839 zł\* bez VAT**  
1032 zł z 23% VAT / 906 zł z 8% VAT
  - 1000 x 2000 mm: **913 zł\* bez VAT**  
1123 zł z 23% VAT / 986 zł z 8% VAT

Drzwi  
HPL30 A-1  
od **829 zł\***  
cena bez VAT  
od 1020 zł (z 23% VAT)  
od 895 zł (z 8% VAT)



## Brama uchylna Pearl

- Powierzchnia strukturalna Pearlgrain
- 3 kolory w jednej cenie
- Wymiary promocyjne:  
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,  
2500 x 2000 mm i 2500 x 2125 mm

### Kolory promocyjne dla bramy uchylniej Pearl



RAL 9016, biały



RAL 7016, antracytowy



RAL 8028, brązowy

Brama uchylna  
Pearl  
tylko **1040 zł\***  
cena bez VAT  
1279 zł (z 23% VAT)  
1123 zł (z 8% VAT)

\* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (drzwi Edition46: wymiar RAM do 1250 x 2250 mm, element boczny do drzwi ISOPRO i Edition46: 400 x 2100 mm lub 400 x 2200 mm; drzwi przeciwpożarowe EI<sub>2</sub>30 HPL30 A-1: 800 x 2000 mm, 900 x 2000 mm, 1000 x 2000 mm; uchylna brama garażowa Pearl z obsługą ręczną: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą. Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki. W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.

# Drzwi wewnętrzne BaseLine / DesignLine Concepto

- Kompletny zestaw drzwiowy: płyta drzwiowa wypełniona wysokiej jakości otworowaną płytą wiórową, z przylgą lub w wykonaniu bezprzylgowym łącznie z ukrytymi zawiasami, ościeżnica oraz zamek z klamkami ze stali nierdzewnej, model Linea
- Do wyboru z otworem na klucz lub bez otworu
- BaseLine z niezwykle odporną na uderzenia powierzchnią Duradecor w 7 kolorach promocyjnych; DesignLine z ultramatową powierzchnią Duradecor w 5 kolorach promocyjnych

## Wymiary promocyjne:

- drzwi przylgowe  
szerokości płyty drzwiowej:  
649 mm, 749 mm, 849 mm, 949 mm  
wysokość płyty drzwiowej: 2059 mm
- drzwi bezprzylgowe  
szerokości płyty drzwiowej:  
623 mm, 723 mm, 823 mm, 923 mm  
wysokość płyty drzwiowej: 2046 mm

## Grubość ściany:

- drzwi przylgowe 80 - 140 mm
- drzwi bezprzylgowe 100 - 140 mm



 **Jakość marki  
Hörmann  
Made in Germany**

**BaseLine**  
drzwi przylgowe  
od **1040 zł\***  
cena bez VAT  
od 1279 zł (z 23% VAT)  
od 1123 zł (z 8% VAT)

**BaseLine**  
drzwi bezprzylgowe  
z ukrytymi zawiasami  
od **1350 zł\***  
cena bez VAT  
od 1661 zł (z 23% VAT)  
od 1458 zł (z 8% VAT)



**Płyta drzwiowa  
z przylgą**  
z eleganckimi prostymi  
krawędziami



**Płyta drzwiowa  
bez przylgi**  
i ukryte zawiasy zapewniają  
perfekcyjny wygląd drzwi

## 7 kolorów Duradecor do drzwi BaseLine bez dopłaty

RAL 9016, biały

RAL 7035, jasnoszary

RAL 7037, szary stalowy

Biały szcztokowany

Biały szcztokowany, poprzeczny układ słojów

Dąb sękaty\*\*

Dąb sękaty\*\*, poprzeczny układ słojów

Informacje handlowe zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Wszystkie podane kolory bazują na danym kolorze wg palety RAL. Szczegółowe informacje o promocji, w tym pełna informacja o cenach są dostępne na stronie [www.hormann.pl](http://www.hormann.pl) lub u partnerów handlowych Hörmann w Polsce.

\* Sugerowane ceny producenta dotyczą produktów o wymiarach i wyposażeniu objętym promocją (wewnętrzne drzwi drewniane BaseLine oraz DesignLine Concepto). Inne konfiguracje produktów dostępne za dopłatą.

Ceny nie obejmują wykonania pomiaru i montażu oraz utylizacji odpadów. Ceny bez podatku VAT. Cena uwzględniająca 8% VAT dotyczy tylko przypadków, w których możliwe jest zastosowanie takiej stawki.

W pozostałych przypadkach należy zastosować stawkę 23% VAT. Dotyczy wszystkich partnerów handlowych w Polsce uczestniczących w akcji promocyjnej i obowiązuje od 01.10.2021 do 31.12.2021 r.

\*\* Bez zabezpieczenia krawędzi 4Protect

### DesignLine Concepto

drzwi przylgowe

od **1730 zł\***

cena bez VAT

od 2128 zł (z 23% VAT)

od 1868 zł (z 8% VAT)



Powierzchnia ultramatowa,  
kolor biały



Powierzchnia ultramatowa,  
kolor jasnoszary

### Rama Kerto

- Do drzwi promocyjnych z przylgą i bez przylgi
- Zwiększa odporność skrzydła drzwiowego na wypaczanie związane z różnicą temperatur i wilgotności powietrza

Dopłata **126 zł\***

cena bez VAT

155 zł (z 23% VAT)

136 zł (z 8% VAT)

### DesignLine Concepto

drzwi bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami

od **2310 zł\***

cena bez VAT

od 2841 zł (z 23% VAT)

od 2495 zł (z 8% VAT)



Powierzchnia ultramatowa,  
kolor antracytowy



Powierzchnia ultramatowa,  
kolor brązowszary



Powierzchnia ultramatowa,  
kolor szary stalowy

### Grubość ściany do 320 mm

BaseLine

Dopłata **190 zł\***

cena bez VAT

234 zł (z 23% VAT)

205 zł (z 8% VAT)

DesignLine Concepto

Dopłata **210 zł\***

cena bez VAT

258 zł (z 23% VAT)

227 zł (z 8% VAT)

Więcej informacji o ofercie drzwi pokojowych znajdą Państwo na stronie [www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/drzwi/drzwi-pokojowe/](http://www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/drzwi/drzwi-pokojowe/)

### Pakiet black.edition

- Do drzwi promocyjnych z przylgą
- Klamki, zawiasy, blacha zaczepowa i czoło zamka magnetycznego w kolorze czarnym, matowym RAL 9005



Dopłata **515 zł\***

cena bez VAT

633 zł (z 23% VAT)

556 zł (z 8% VAT)

### Pakiet black.edition

- Do drzwi promocyjnych bez przylgi
- Klamki, ukryte zawiasy, blacha zaczepowa i czoło zamka magnetycznego w kolorze czarnym, matowym RAL 9005



Dopłata **410 zł\***

cena bez VAT

504 zł (z 23% VAT)

443 zł (z 8% VAT)

### Pakiet Planar

- Do drzwi promocyjnych z przylgą i bez przylgi
- Klamki Linea Planar ze stali nierdzewnej z rozetą zlicowaną z płytą drzwiową
- Wersja w kolorze czarnym na zapytanie



Dopłata **294 zł\***

cena bez VAT

362 zł (z 23% VAT)

318 zł (z 8% VAT)

**HÖRMANN**

# Termomodernizacja z dofinansowaniem

Budując czy remontując z bramami i drzwiami wejściowymi firmy Hörmann, dbasz nie tylko o środowisko oraz bezpieczeństwo i piękno Twojego domu, ale także o domowy budżet.

Na zakup naszych segmentowych bram garażowych oraz stalowych i aluminiowych drzwi zewnętrznych uzyskać można dofinansowanie **z programu Czyste Powietrze**.

Ich współczynnik przenikania ciepła nie przekracza bowiem  $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ . Zależy on jednak od wymiarów i wyposażenia dodatkowego. Dlatego, aby dokładnie określić ten parametr, po wybraniu konkretnej bramy czy drzwi prosimy udać się do najbliższego przedstawiciela firmy Hörmann.

Szczegółowe zasady programu Czyste Powietrze znajdują się na [www.czystepowietrze.gov.pl](http://www.czystepowietrze.gov.pl)



## Na naszych usługach można polegać



Profesjonalne doradztwo



Pomiar na miejscu



Demontaż i ekologiczna utylizacja



Fachowy montaż

**HÖRMANN**